

2. melléklet

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.


(I. 11.) Korm. rendelet szerint lefolytatott eljárás iratanyag másolata, illetve annak eredményeként hozott képviselő-testületi döntés másolata

**AZ EGYES TERVEK, ILLETVE PROGRAMOK KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁRÓL SZÓLÓ 2/2005. (I.11.) KORM.RENDELET (TOVÁBBIKABAN: R.) SZERINTI
KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ESETI ELDÖNTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS SORÁN BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA, KIÉRTÉKELÉSE**

Ssz.	A R. 3. sz. mellékletében felsorolt szervek	Iktatószám	Vélemény	A beérkezett véleményben rögzítettek alapján szükséges javítás/dokumentációban történő kiegészítés	Képviselő- testületi döntést igénylő észrevétel
1.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály	7373-1/2017	Környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja indokoltnak.	Nem igényel javítás, kiegészítés	Nincs
2.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	Nem választott!	-	-	
3.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	36500/5670- 1/2017.ált.	Környezeti vizsgálat készítése nem szükséges.	Nem igényel javítás, kiegészítés	Nincs
4.	Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága	2545-5/2017.	Környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.	Nem igényel javítás, kiegészítés	Nincs

Nyíregyháza, 2017. augusztus 16.

Összeállította:


Végh József
mb. főépítész

A/ Küldeményazonosító

RL 4722 000 084 797 9

TÉRTÍVEVÉNY HIVATALOS IRATHOZ
B/ Az irat feladója, száma, fajtája, mellékleteiNyírmeggyes Község
Önkormányzata
4722 Nyírmeggyes,
Petőfi Sándor u. 6.

D/ 1. értesítőt elhelyeztem (év, hó, nap)

20

G/ Küldemény címzettjének neve, címe (egyéb adata)

Szabó Ignác
Könyvtár
Hivatal
4400 Nyírmeggyes, Kossuth u. 12-14.

E/ 2. értesítőt elhelyeztem (év, hó, nap)

20

C/ Távollét esetén otthagyzandó értesítés A/...

F/ Kézbesítés/visszaküldés kelte:

2017. 06. 28.

H/ Átvevő neve

KÉR-Szabó-Ignác Adrien

I/ Átvevő aláírása

L/ Kézbesítő kódja, aláírása

J/ Hozzátar-

tozói jogcím

K/ Ig. faj-

ta, szám

M/ A tértívevény visszaküldési címe

N/ Kézbesítve:

címzettnek

☐

közvetett

☐

kézbesítő-

☐

meghatal-

☒

mazottnak

helyettes

☐

átvevőnek

☐

O/ Visszaküldés oka:

cím nem

☐

azonosítható

☐

nem kereste

☐

elköltözött

☐

bejelentve:

☐

meghalt

☐

megszűnt

☐

címzett

☐

ismeretlen

☐

átvételt

☐

megtagadta

☐

kézbesítés

☐

akadályozott

☐Nyírmeggyes Község
Önkormányzata
4722 Nyírmeggyes,
Petőfi Sándor u. 6.

Kérjük, ebbe a sávba ne írjon és ne bélyegezzon!

A/ Küldeményazonosító:		TÉRTIVEVÉNY HIVATALOS IRATHOZ	
RL 4722 000 084 799 5		B/ Az irat feladója, száma, fajtája, mellékletei:	
		Nyírmeggyes Község Önkormányzata 4722 Nyírmeggyes, Petőfi Sándor u. 6. 1372-4/2017.	
D/ 1. értesítőt elhelyeztem (év, hó, nap)	G/ Küldemény címzettjének neve, címe, (egyéb adata):		
20	S-S-D Megyei Kormányhivatal		
E/ 2. értesítőt elhelyeztem (év, hó, nap)	H/ Átvevő neve:	I/ Átvevő aláírása:	
20	Nyírmeggyes Községi Önkormányzat	KÉR-Zupka Ágnes	
F/ Kézbesítés/visszaküldés kelte:	J/ Hozzájár- tozói jogcím:		
20 17. 06. 28.	K/ Ig. faj- ta, szám:		
L/ Kézbesítő kódja, aláírása:	M/ A tértivevény visszaküldési címe:		
N/ Kézbesítve: címzettnek ☐ közvetett kézbesítő- nek ☐ meghatal- mazottnak ☐ helyettes átvevőnek ☐		O/ Visszaküldés oka: cím nem azonosítható ☐ címzett ismeretlen ☐ nem kereste ☐ átvételt megtagadta ☐ elköltözött ☒ kézbesítés akadályozott ☐ bejelentve: meghalt megszűnt ☐	
Nyírmeggyes Község Önkormányzata 4722 Nyírmeggyes, Petőfi Sándor u. 6.			

Kérjük, ebbe a sávba ne írjon és ne bélyegezzon!

A/ Küldeményazonosító:

RL 4722 000 084 800 2

TÉRTIVEVÉNY HIVATALOS IRATHOZ
B/ Az írat feladója, száma, fajtája, mellékletei:

Nyírmeggyes Község

Önkormányzata

4722 Nyírmeggyes,
Petőfi Sándor u. 6.

1372-4/2017.

1372-5/2017

C/ Távollét esetén otthagyzandó értesítés: A/.....

D/ 1. értesítőt elhelyeztem (év, hó, nap)

20

G/ Küldemény címzettjének neve, címe, (egyéb adata):

Kertészvárosi Kertész Park

Megenyestetőre

4024 Debrecen, Sárkány u. 2.

E/ 2. értesítőt elhelyeztem (év, hó, nap)

20

F/ Kézbesítés/visszaküldés kelte:

2017. 06. 28

H/ Átvevő neve:

MEZENYESZÁNYI MAGOLNA

I/ Átvevő aláírása:

Mezenyeszányi Magolna

L/ Kézbesítő kódja, aláírása:

2017

J/ Hozzátar-

tozói jogcím:

K/ Ig. faj-

ta, szám:

M/ A tértivevény visszaküldési címe:

Nyírmeggyes Község

Önkormányzata

4722 Nyírmeggyes,
Petőfi Sándor u. 6.

N/ Kézbesítve:

címzettnek

☐

közvetett

☐

kézbesítő-

☐

nek

meghatal-

☐

mazottnak

helyettes

☐

átvevőnek

O/ Visszaküldés oka:

cím nem

azonosítható

☐

nem kereste

☐

elköltözött

☒

bejelentve:

meghalt

megszűnt

☐

címzett

ismeretlen

átvételt

megtagadta

kézbesítés

akadályozott

☐

Kérjük, ebbe a sávba ne írjon és ne bélyegezzon!

A/ Küldeményazonosító

RL 4722 000 084 798 2

TÉRTIVEVÉNY HIVATALOS IRATHOZ

B/ Az irat feladója, száma, fajtája, mellékletei

Nyírmeggyes Község

Önkormányzata

4722 Nyírmeggyes,
Petőfi Sándor u. 6.

1372-4/2017.

C/ Távollét esetén otthagyzandó értesítés A/...

D/ 1. értesítőt elhelyeztem (év, hó, nap)

20

G/ Küldemény címzettjének neve, címe (egyéb adata)

Kérő: Szabó Ignác

E/ 2. értesítőt elhelyeztem (év, hó, nap)

20

Kérő: Szabó Ignác

F/ Kézbesítés/visszaküldés kelte:

20

17. 06. 28.

H/ Átvevő neve

KÉR-Szabó-Ignác Adrien

I/ Átvevő aláírása

L/ Kézbesítő kódja, aláírása

J/ Hozzátar-
tozói jogcímK/ Ig. faj-
ta, szám

M/ A tértivevény visszaküldési címe

N/ Kézbesítve:

címzettnek

☐

közvetett

☐

kézbesítő-

☐

meghatal-

☐

mazottnak

☒

helyettes

☐

átvevőnek

☐

O/ Visszaküldés oka:

cím nem

☐

azonosítható

☐

nem kereste

☐

Xöltözött

☐

bejelentve:

☐

meghalt

☐

megszűnt

☐

címzett

☐

ismeretlen

☐

átvételt

☐

megtagadta

☐

kézbesítés

☐

akadályozott

☐

Nyírmeggyes Község

Önkormányzata

4722 Nyírmeggyes,
Petőfi Sándor u. 6.

Kérjük, ebbe a sávba ne írjon és ne bélyegezzon!



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Nyírmeggyes Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala		
Érkezett: év hó nap 2017.07.14.		
Száma:	Melléklet:	
1372-4/2017.	1372-10/2017.	
Utóirat:	Előadó:	

Nyíregyházi Járási Hivatala

Ügyiratszám: 7373-1/2017
Ügyintéző: Sándor Edina
Telefon: (42) 598-930/222

Tárgy: Nyírmeggyes Község településrendezési
tervének módosítására vonatkozó
vélemény
Hiv.szám: 1372-4/2017.
Ügyintéző: Végh József mb. főépítész
Melléklet: -

Szőkéné Vadon Edit

polgármester

Nyírmeggyes Község Önkormányzata

4722 Nyírmeggyes

Petőfi S. u. 6.

Tisztelt Polgármester Asszony!

Fenti számú megkeresésében Nyírmeggyes Község településrendezési tervének 1 beavatkozási területet érintő módosításához kérte a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4. § szerinti véleményét.

A Főosztály a mellékelt egyeztetési dokumentáció és a rendelkezésére álló egyéb adat alapján a tervmódosítás (Nyírmeggyes 1172/6, /7, /8 hrsz. alatti, kivett major területek átsorolása Ipari gazdasági építési övezetből K-e különleges beépítésre nem szánt energiaforrás területébe, napelemes kiserőmű kialakítása céljából) kapcsán környezeti vizsgálati eljárás lefolytatását nem tartja szükségesnek.

Nyíregyháza, 2017. július 11.

Tisztelettel:

Dr. Galambos Ildikó
hivatalvezető
névben és megbízásából
Katona Zoltán
főosztályvezető-helyettes

Értesülnek:

1. Címzett (Hivatali kapun keresztül - elektronikus tértivevénnyel)
2. Irrattár



**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**

H-4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. ☒: 4406 Nyíregyháza, Pf.: 26
Tel: (+36 42) 594-609 Fax: (+36 42) 404-404
e-mail: szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu

Nyírmeggyes Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala		
Érkezett:	2017.08.16	
Száma:	1372-9/2017	
Melléklet:		
Előírat:	Előterjesztés	Előadó:
Nyírmeggyes Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ISO 9001:2008/976(4)-900(4)		

Szám: 36500/5670-1/2017.ált.

Tárgy: Nyírmeggyes község településrendezési terv és leírása, valamint helyi építési szabályzat módosítása 2017. évi - környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése

Hivatkozási szám: 1372-4/2017

Ügyintéző: Tasnádi Marina, Kormos Róbert tő. százados
Telefon: (06-42) 594-609

**Szőkéné Vadon Edit
polgármester**

Nyírmeggyes Község Önkormányzata

Nyírmeggyes

Tisztelt Polgármester Asszony!

Nyírmeggyes község Polgármestere a fenti hivatkozási számú levelében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Katasztrófavédelmi Igazgatóság) véleményét kérte annak elbírására, hogy a hatáskörünket illetően, a felszíni és felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi védelmére kiterjedően várható-e jelentős környezeti hatás, illetve attól függően szükséges-e környezeti vizsgálat készítése az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) alapján.

A településrendezési eszközök tervezett módosításával érintett területek, módosítások:

1. 471. sz. főút Nyírmeggyes és Mátészalka közötti szakaszának északi oldalán, belterületen, a konzerv üzem mögött, volt majorsági területen: 3db napelemes kiserőmű kialakítása talajcsavaros rögzítési technikával, melyek külön-külön nem haladják meg az 500 kW teljesítményt – ehhez szükséges területek biztosítása (Különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrás területének kialakítása, beépítésre szánt területek felhasználásával)

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a véleményét az alábbiak szerint adja meg:

A tervmódosítással érintett településrész közüzemi ivóvízbázis hidrogeológiai védőövezetet nem érint.

A vízfolyások, tavak, tározók stb. menti területeken, a településrészek kialakításánál, ingatlanok hasznosításánál stb. - a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti – parti kezelői sávok mindenkor szabadon hagyásának vizsgálata, érvényesítése szükséges.

A településrészek kialakításánál, terület-felhasználási módoknál stb. a településrészekhez kapcsolódó vízellátási, szennyvíz-, és csapadékvíz elvezetési feltételek biztosításának, szükséges fejlesztések vizsgálata, érvényesítése szükséges.

Tájékoztatom, hogy az ivóvízellátást, szennyvíz-, és csapadékvíz elvezetést, belvízrendezést érintő beavatkozások megvalósítása, majd azt követő használatba vétele jogerős vízjogi létesítési engedély és jogerős vízjogi üzemeltetési engedély birtokában kezdhető meg, mely feltételt a fejlesztéseknél figyelembe kell venni.

A tervezett módosítások vízgazdálkodási, vízvédelmi érdeket nem sértenek, a felszíni és felszín alatti vizek védelme szempontjából jelentős hatással nem járnak.

A településen a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) IV. fejezete alá tartozó üzem nem található.

A készítésnél javasolom az alábbiak figyelembevételét, illetve kidolgozását:

1. Tűzjelzés céljára a településen mindenki által bármikor igénybe vehető nyilvános távbeszélő állomást kell üzemben tartani.
2. A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszervezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
3. A tűzoltási felvonulási területen, valamint a tűzoltói vízszervezési helyeken gépjárműparkolót kialakítani nem lehet. Ezeken a helyeken a parkolási tilalmat táblával és a tűzvédelmi szakhatóság előírása esetén útburkolati jellel jelölni kell.
4. A tűzoltási felvonulási területet megközelítő tűzoltási felvonulási útnak olyannak kell lennie, hogy a tűzoltó gépjárművek, a magasból mentő a helyszínt biztonságosan, tolatás nélkül el tudják hagyni.
5. A tűzoltó vízforrások, falitűzcsapok telepítési helyét a tűzvédelmi szakhatósággal egyeztetni kell.
6. Minden vízszervezési helyet úgy kell kialakítani, hogy az tűzoltó gépjárművel mindenkor megközelíthető, az előírt oltóvíz mennyiség akadálytalanul kivehető legyen az időjárástól és természetes felszíni vizek esetén a vízállástól függetlenül.
7. A mértékadó tűzszakasz területére meghatározott vízmennyiséget vízvezetékéről vagy – ha az más módon nem oldható meg – oltóvíztározóból kell biztosítani.
8. Település, valamint létesítmény létesítése vagy bővítése esetén az oltóvizet az egyes szakaszok használatbavételével egyidejűleg kell biztosítani.
9. Az oltóvizet biztosító vízvezeték-hálózat belső átmérőjét az oltóvíz-intenzitás és a kifolyási nyomásigény alapján, valamint a közműrendszer kialakítását figyelembe véve kell méretezni. Egyirányú táplálás esetén a vezeték legalább NA 100, körvezeték esetén pedig legalább NA 80.
10. Vezetékes vízellátás létesítése esetén az oltóvizet föld feletti tűzcsapokkal kell biztosítani.
11. Az oltóvizet biztosító vízvezeték-hálózat felújítása, átalakítása során érintett meglévő föld alatti tűzcsapokat föld feletti tűzcsapokra kell kicserélni.
12. A tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállási helyet biztosítani, hogy azok mellett legalább 2,75 méter közlekedési út szabadon maradjon.

A javasolt tűzvédelmi előírások a jelenleg hatályos, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet előírásai alapján kerültek megfogalmazásra.

Fentiekben túl az alábbiakról tájékoztatom:

1. Nyírmeggyes település a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosítására kiadott 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet 1. melléklete alapján II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint a településen a lakosság riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatás feltételeinek biztosítása indokolt.
2. A településen az alábbi címeken található riasztó-tájékoztató eszköz:
 - Dózsa Gy. utca 22.;
 - Felhő utca 23.;
 - Rákóczi utca 2.
3. A településen életvédelmi építmény nem található.

Fentiek alapján a környezeti vizsgálat készítése nem szükséges.

Nyíregyháza, 2017. július 11.

Varga Béla tű. ezredes
megyei igazgató

helyett és nevében:



Készült: 2 példányban

Egy példány: 3 lap

Kapja: 1. Irattár

2. Nyírmeggyes Község Önkormányzata (4722 Nyírmeggyes, Petőfi u. 6.)

**Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság**

4024 Debrecen, Somen u. 2. Telefon: (52) 529-920 Fax: (52) 529-940
Levelezési cím: 4002 Debrecen Pf. 216 E-mail: info@hnp.hu
Adószám: 15323871-2-09 Bank: 10034002-01743654-00000000

Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szőkéné Vadon Edit
polgármester

Nyírmeggyes Község Önkormányzat

Nyírmeggyes
Petőfi S. u. 6.

4722

Ikt.sz.: 2545-5/2017.
Ea.: Tóth Zsuzsa
Ügyintézés módja: e-mail + posta
Hiv. sz.: 1372-4,5/2017.
Mellékletek: -
Irányítás: Végh József mb. főépítész
Tárgy: Nyírmeggyes község
településrendezési terv, helyi
építési szabályzat és szabályozási
terv módosítása, „Napelemes
erőműpark”, környezeti vizsgálat
szükségessége - ügyféli nyilatkozat

Tisztelt Polgármester Asszony!

A fenti tárgyú és hivatkozási számú megkeresésükre az alábbi ügyféli nyilatkozatot adom. Nyírmeggyes település közigazgatási területén tervezett „Napelemes erőműpark” megvalósításához környezeti vizsgálat szükségességét nem tartjuk elengedhetetlen, mivel sem védett terület, sem védett faj előfordulási helyét nem érinti.

A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. §-a alapján természetvédelmi szempontból környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartjuk szükségesnek.

A tárgyi ingatlan területén a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság az alábbi javaslattal él a „Napelemes erőműpark” létesítésével kapcsolatban. A napkollektorok/napelemtáblák üvegfelületét a különböző vízhez kötődő izeltlábcsoportok (pl. kérészek, szitakötők, poloskák, csíkbo-gárfélék, karmosbogárfélék, tegzesek) a hasonló poláros fényviszaverés miatt vízként érzékelik, így arra rászállva vagy petézve azok pusztulásukat okozhatják (kiszáradás) (Horváth et al. 2009, Horváth et al. 2010, Horváth és Kriska 2010), melyet a kivilágítás fényszennyezése is fokozhat.

A napelemes rendszer megvalósulása esetén indokoltnak tartom a poláros fényszennyezés hatá-sait csökkentő eljárások alkalmazását (lásd még Horváth és Kriska 2010).

Javasolt irodalmak jegyzéke:

Horváth Gábor - Kriska György (2010): A napelem evolúciós csapdája. Interpress Magazin, 2010.január, 106-110.o.

Horváth G – Blahó M – Egri Á – Kriska Gy – Seres I – Robertson B (2010): Reducing the Maladaptive Attractiveness of Solar Panels to Polarotactic Insects. Conservation Biology, Volume 24, No. 6., 1644-1653.


Horváth G- Kriska Gy - Malik P- Robertson B (2009): Polarized light pollution: a new kind of ecological photopollution. Fron Ecol Environ, 7(6): 317-325.

A 282/2009. (XII.11.) Korm. rendelet alapján a dokumentációban leírt településrendezési terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása természetvédelmi szempontból

kérdéseket nem vet fel, mivel természeti területeket nem érint, ezért további észrevételt nem teszünk.

Debrecen, 2017. július 4.

Tisztelettel:


Dr. Kovács Zita
igazgató

Kapják: Címzett (e-mail: ph.meggyes@gmail.com)
Irattár

**AZ EGYES TERVEK, ILLETVE PROGRAMOK KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁRÓL SZÓLÓ 2/2005. (I.11.) KORM.RENDELET (TOVÁBBIKABAN: R.) SZERINTI
KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ESETI ELDÖNTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS SORÁN BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA, KIÉRTÉKELÉSE**

Ssz.	A R. 3. sz. mellékletében felsorolt szervek	Iktatószám	Vélemény	A beérkezett véleményben rögzítettek alapján szükséges javítás/dokumentációban történő kiegészítés	Képviselő- testületi döntést igénylő észrevétel
1.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály	7373-1/2017	Környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja indokoltnak.	Nem igényel javítás, kiegészítés	Nincs
2.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	Nem válaszolt!	-	-	
3.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	36500/5670- 1/2017.ált.	Környezeti vizsgálat készítése nem szükséges.	Nem igényel javítás, kiegészítés	Nincs
4.	Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága	2545-5/2017.	Környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.	Nem igényel javítás, kiegészítés	Nincs

Nyíregyháza, 2017. augusztus 16.

Összeállította:

Végh József
mb. főépítész

NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL
Nyírmeggyes, Petőfi S. u. 6.

Ügyirat száma:...../2017.

Készítette: Lipták József jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

– a Képviselő-testülethez –

**a Nyírmeggyesre tervezett napelemes park (erőművek) létesítése miatt
szükségessé vált településrendezési eszközök módosítása során a környezeti
vizsgálat szükségességének elbírálására, valamint a lefolytatott partnerségi
egyeztetés lezárására.**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nyírmeggyesen a 471-es út mellett lévő Parmen konzervüzeme mögé, az 1172/1 hrsz-ú területre egy ún. napelem-park (*napelemes erőművek*) létesítését tervezik. A tervezett létesítés az adott helyszínen csak a településrendezési eszközök módosításával megoldható.

Ezért a Képviselő-testület 55/2017. (V. 30.) önkormányzati határozatával **döntött a létesítés miatt szükségessé vált településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásra vonatkozó szabályok szerinti módosításáról**, az ezzel kapcsolatos költségek viseléséről, továbbá a területet – a tervezett beruházás megvalósítása miatt – kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

1) Ezt követően az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján folytatott eljárásban beérkezett vélemények ismeretében a Képviselő-testületnek el kell döntenie a környezeti vizsgálat szükségességét/**vagy** szükségtelenségét.

A megküldött vélemények (ezeket szüksége esetén szóban ismertetjük) nem tartották indokoltnak a környezeti vizsgálat lefolytatását.

2) A településrendezési eszközök tervezett módosításra irányadónak kell tekinteni a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: **R.**), mely meghatározza a településrendezési eszközök készítésére, valamint egyeztetésére és elfogadásának eljárási szabályaira vonatkozó rendelkezéseket.

A R. főbb irányadó egyeztetési és elfogadási rendelkezései:

„28. § (1) A koncepciót, a stratégiát, a településrendezési eszközöket, a kézikönyvet és a településképi rendeletet a polgármester, illetve a főpolgármester (a továbbiakban együtt:

polgármester) egyeztetni a partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel, a 9. melléklet szerinti érintett államigazgatási szervekkel, az érintett területi és települési önkormányzatokkal.

(2) A lakossággal, érdekképviselői, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (a továbbiakban: partnerek) történő véleményeztetés a helyi adottságoknak megfelelően, a feladat jellegének figyelembevételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik.

(3) ...

(4) Koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, kézikönyv, településképi rendelet vagy azok módosítása véleményezési eljárás lefolytatása nélkül nem fogadható el, kivéve ha a módosításra a magasabb szintű jogszabállyal ellentétes helyi önkormányzati előírás hatályon kívül helyezése miatt van szükség."

„42. § (1) Tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményeztetni a partnerekkel a 29/A. § szerint. A polgármester a beérkezett véleményeket ismerteti a képviselő-testülettel - a döntés átruházása esetén a döntésre jogosulttal -, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület, illetve átruházás esetén a döntésre jogosult dönt. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. A partnerségi egyeztetés ezt követően a döntés dokumentálásával, közzétételével lezárul.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat követően a polgármester végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezi az állami főépítési hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz benyújtott kérelemmel. A kérelemnek tartalmaznia kell a településrendezési eszköz tervezetét, és az elkészített megalapozó vizsgálatot és alátámasztó javaslatot, valamint annak egy másolati példányát elektronikus adathordozón és a partnerségi egyeztetés eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet."

A módosítás tervezetének a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtti véleményeztetése a partnerekkel a R., valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképvérvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 6/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelet szerint teljes körűen (lakossági fórum, honlap stb.) megtörtént.

Ezért szükséges a R. 42. § (1) bekezdés szerinti döntés meghozatala.

A Művelődési házban, 2017. június 7-én tartott lakossági fórumon (melyről jegyzőkönyv készült), illetve ezen kívül írásban az erre biztosított időben a módosítással kapcsolatban vélemény, javaslat nem került megfogalmazásra.

Javaslom és kérem, hogy a Képviselő-testület – a csatolt határozat-tervezet szerint – hozza meg döntését.

Nyírmeggyes, 2017. augusztus 4.

Szőkéné Vadon Edit
polgármester

Mellékletek:

- o Határozat-tervezet (1 db, 2 oldal)

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 10. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

64/2017. (VIII. 10.)

önkormányzati határozat

a Nyírmeggyesre tervezett napelemes park (erőművek) létesítése miatt szükségessé vált településrendezési eszközök módosítása során a környezeti vizsgálat szükségességének elbírálásáról, valamint a lefolytatott partnerségi egyeztetés lezárásáról.

A Képviselő-testület:

a Nyírmeggyesre tervezett napelemes park (erőművek) létesítése miatt szükségessé vált településrendezési eszközök módosítása során

- 1) az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján folytatott eljárásban beérkezett vélemények ismeretében **környezeti vizsgálat lefolytatását szükségtelennek tartja.**
- 2) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: **R.**) 42. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel:
 - a) **megállapította**, hogy a módosítás tervezetének – a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtti – véleményeztetése a partnerekkel a R., valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 6/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelet szerint teljes körűen megtörtént;
 - b) **megállapította**, hogy az egyeztetés során partneri vélemény nem érkezett;
 - c) a partnerségi egyeztetést ezen határozatával **lezárta.**
- 3) **megbízta** a Polgármestert, hogy gondoskodjon a R. 42. § szerinti feladatai *(dokumentálás és közzététel, végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatásának kezdeményezése stb.)* elvégzéséről.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. augusztus 18.

A határozatot kapják:

- 1) Polgármester (helyben)
- 2) Jegyző (helyben)
- 3) Önkormányzat Műszaki Ügyintézője (helyben)
- 4) ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. (székhelyén)
- 5) MAD SOLAR Villamoshálózat Szerelő Kft. (székhelyén)


Szőkéné Vadon Edit
polgármester




Lipták József
jegyző

